


LABO金具

製品カタログ

2025.03 ver.20



単管パイプDIYと言えばLABO金具

電動工具等が無くても、手動の回転パイプカッターと対辺5mmの六角レンチがあれば、老若男女、皆さんが単管パイプ工作を楽しむ事が出来る金具です。

単管DIYランド



株式会社単管DIY研究所

ホームページ <https://www.tankan-diy-land.com/>
ショップページ <https://www.tankan.tv/>


A コーナー金具

金具内部に管止め(突起)がありφ48.6mmの単管パイプを約35mmで挿入することができます。

管止めを切欠くことにより水が排水しやすい構造になっています。

A-3Y


3方向コーナー金具



0001

A-2L-90


2方向90度コーナー金具



0002

A-2L-60


2方向60(120)度コーナー金具



0003

A-2L-45

2方向45(135)度コーナー金具




0004

※外観はイメージであり現物と異なる場合があります ※表示寸法は参考寸法になります

EF-3Y-M12

3方向コーナー座付固定金具



0079


B 貫通金具

金具内部に管止め(突起)がありφ48.6mmの単管パイプを約35mmで挿入することができます。

管止めのある箇所と貫通する箇所があり、すっきりとしたデザインの製作物が作れます。

B-3K


4方向1箇所貫通金具



0005

B-3X



4方向1箇所貫通金具



0006

B-4Y


5方向1箇所貫通金具



0007

B-5Z

6方向1箇所貫通金具




0008

※外観はイメージであり現物と異なる場合があります ※表示寸法は参考寸法になります

B-2T


3方向1箇所貫通金具



0009

B-2TH


3方向1箇所貫通自在金具



0010

B-2X



直交金具



0011

B-2XB

直交金具(クロスクランプ)




0012

※外観はイメージであり現物と異なる場合があります ※表示寸法は参考寸法になります

B-2H


ヒンジ金具



0013

B-2TH-S


3方向1箇所貫通自在金具(ショート)



0089

B-1G

取っ手金具



0099

※外観はイメージであり現物と異なる場合があります ※表示寸法は参考寸法になります

C 繋ぎ金具


Φ48.6mmの単管パイプを延長する際に使用する金具です。

金具内部で止まる箇所は管止め用のなべねじがあり、単管パイプを約35mmで挿入することができます。

なべねじを取れば単管パイプを貫通させることもできます。

C-3T


3方向パイプ繋ぎ金具(止まりまたは貫通できます)



0016

C-2R


2方向パイプ繋ぎ金具(止まりまたは貫通できます)



0017

C-4K

4方向パイプ繋ぎ金具
(止まりまたは1箇所貫通出来ます)



0100

※外観はイメージであり現物と異なる場合があります ※表示寸法は参考寸法になります

D 止め金具


● ボルト止め金具

ボルトを使用して金具同士を繋げられます。

M10用の角根ボルトを使用すると便利です。

D-1E


端末ボルト止め金具



0018

D-1S


ボルト止め金具



0019

D-1W


2方向180度ボルト止め金具



0020

D-1L-90

2方向90度ボルト止め金具




0021

※外観はイメージであり現物と異なる場合があります ※表示寸法は参考寸法になります

D-1Y-120


3方向120度ボルト止め金具



0022

D-1E-90


3方向90度ボルト止め金具



0023

D-1X-90

4方向90度ボルト止め金具





0024

※外観はイメージであり現物と異なる場合があります ※表示寸法は参考寸法になります

D-1Z


片側取付金具



0025

D-1B



両側取付金具



0026

D-1SU

後付けボルト止め金具



0030

※外観はイメージであり現物と異なる場合があります ※表示寸法は参考寸法になります



木ねじを使用して木材を取り付けることができます。

コンクリート等に取り付ける場合はアンカー(M10)を打ち込んで使用することもできます。

● サドルベース金具

D-1SB


片側サドルベース金具



0027

D-1WB



両側サドルベース金具



0028

D-1LB

コーナー用サドルベース金具



0029

※外観はイメージであり現物と異なる場合があります ※表示寸法は参考寸法になります

E キャスター


Φ48.6mmの単管パイプを挿入することができます。

水抜き穴があります。

● I型キャスター

E-1C-65


I型キャスター(耐荷重34kg)



0031

E-1C-100


I型キャスター(耐荷重50kg)



0032

E-1C-150

I型キャスター(耐荷重160kg)



0034

※外観はイメージであり現物と異なる場合があります ※表示寸法は参考寸法になります


金具内部に管止め(突起)がありφ48.6mmの単管パイプを約35mmで挿入することができます。

管止めを切欠くことにより水が排水しやすい構造になっています。

● L型キャスター

E-2LT-65


縦L型キャスター(耐荷重34kg)



0035

E-2LT-100


縦L型キャスター(耐荷重50kg)



0036

E-2LT-150

縦L型キャスター(耐荷重160kg)




0038

金具内部に管止め(突起)がありφ48.6mmの単管パイプを約35mmで挿入することができます。

管止めを切欠くことにより水が排水しやすい構造になっています。

E-2LY-65


横L型キャスター(耐荷重34kg)



0039

E-2LY-100


横L型キャスター(耐荷重50kg)



0040

E-2LY-150

横L型キャスター(耐荷重160kg)



0042


金具内部に管止め(突起)がありφ48.6mmの単管パイプを約35mmで挿入することができます。

管止めを切欠くことにより水が排水しやすい構造になっています。

● Y型キャスター

E-3Y-65


Y型キャスター(耐荷重34kg)



0043

E-3Y-100


Y型キャスター(耐荷重50kg)



0044

E-3Y-150

Y型キャスター(耐荷重160kg)



0046

F 水平調整金具・固定ベース金具


高さ調整を行いたい時にご使用ください。

水抜き穴もしくは切り欠いた管止めがあり、排水しやすい構造になっています。

● 水平調整金具

F-1C-500


縦I型水平調整金具



0047

F-2LT-500

縦L型水平調整金具




0050

※外観はイメージであり現物と異なる場合があります ※表示寸法は参考寸法になります

F-3Y-500


Y型水平調整金具



0056

F-1C-M20

縦I型水平調整固定ベース




0090

※外観はイメージであり現物と異なる場合があります ※表示寸法は参考寸法になります

F-2C-M20

調整金具




0084

土台等にご使用ください。

● 固定ベース金具

F-1B


固定ベース(八角形)



0085

F-1R


丸型固定ベース



0086

F-1R-C


丸型固定ベース(ゴムカバー付)



0087

F-1S

角型固定ベース





0091

G アタッチメント

【D】止め金具と接続し、筋交い等を作成することができます。
M10用のボルトが使用できます。

G-40A


アタッチメント40



0082

G-280B

補強バー(ブレース)



0088


I 挟み込み金具

コンクリートブロックや基礎等に挟み込むことができます。

Φ48.6mmの単管パイプを挿入できます。

I-75W


挟み込み金具(75mm用)



0065

I-90W

挟み込み金具(90mm用)




0066

※外観はイメージであり現物と異なる場合があります ※表示寸法は参考寸法になります

I-100W



挟み込み金具(100mm用)



0067

I-105W


挟み込み金具(105mm用)



0068

I-120W


挟み込み金具(120mm用)



0069

I-150W

挟み込み金具(150mm用)




0070

J サドル・吊りバンド

J-1S



サドル



0071

J-1SH


厚サドル



0073

J-TB

吊りバンド




0081

K キャップ

φ48.6mmの単管パイプの端面に取り付けられます。
内側にエンボス加工があります。

K-1C



キャップ



0076

K-1C(CR)

保護キャップ



0077

他 その他関連製品

M10-25-KS

鉄角根丸頭ボルトB(M10×25)



角根丸頭ボルト(M10×25)、皿ばね付ナットのセット品です。

【D】止め金具に使用することができます。

六角ナット側の工具のみで締め付けることができます。

9009

M10-8(SUS)

六角穴付き止めねじ(M10×8)




LABO金具用の止めねじです。
※直行金具【B-2XB】は除く

9003

M10-10(SUS)

六角穴付き止めねじ(M10×10)




直行金具【B-2XB】専用ねじです。

9004

TB-6

ターンバックル



9005

LH-5

六角レンチ(対辺5mm)



9006

M10-8(SUS)set

六角穴付き止めねじ(M10×8)10個セット




LABO金具用の止めねじです。
※直行金具【B-2XB】は除く



9007

M10-10(SUS)set

六角穴付き止めねじ(M10×10)10個セット



直行金具【B-2XB】専用ねじです。



9008



単管DIYランドは皆様の楽しい単管DIYライフをお手伝い！

HPにはたくさんの参考組立図等が載っています。
ぜひ遊びに来てくださいね★

ホームページ <https://www.tankan-diy-land.com/>
ショップページ <https://www.tankan.tv/>

単管DIYランド



イメージキャラクター たんかんジョイン太くん